優れた耐燃性能」の置敷きOAフロア

BFB-100

耐熱性能で安心・安全を提供

難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に 最適なフリーアクセスフロア建材です



耐燃性能に優れた床材で、安心のオフィス空間を実現

オフィスに安心と安全をもたらす BFB-100 置敷き樹脂製 OA フロア。

耐燃性能で火災対策も万全です。使いやすさと耐久性を兼ね備えたこのフロア材は、快適なオフィス環境を 提供します。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。

BFB-100 なら、安心して日々の業務に集中できる環境を実現します。

製品仕様

床上げ高	100mm	カラー	ホワイト	難燃性評価	UL94:V-2以上
有効配線高	77mm	重量 (本体パネル)	約9.0kg/㎡	材質	特殊ポリプロピレン (リサイクル材・帯電防止機能付き)
重量 (補助脚)	約5g	製造国	日本	梱包サイズ (mm) (0.5㎡分)	W290×D250×H490
所定荷重	3000N	通線開口	16mmΦ 最大4箇所可能	サイズ(mm) (本体実寸)	W250×D250×H100 (W248×D248×H100 • ±0.6)

その他の高さも販売を予定しております。

寸法図



